

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4584891975
Datum aktivace kuponu:	30. 05. 2025 20:24:50
Platnost do:	29. 06. 2025 20:24:50

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBNM65J4B5019400

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
ROOMSTER**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
63 kW**Objem**
1197 ccm**Datum výroby**
02. 09. 2010**Datum 1. registrace**
16. 09. 2010


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	09/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 02. 09. 2010			
	Barva vozidla: Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
2021	09/2010			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 16. 09. 2010			
	Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	06/2021	165 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 25. 06. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-3501-21-06-0732			
	06/2021	165 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 25. 06. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-550212-21-06-0077			
	07/2021	165 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	08/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 04. 08. 2021			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 16. 09. 2010			
	Přihlášeno jako: Ojeté			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	08/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu

2023

06/2023

188 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3748-23-06-1210

06/2023

188 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-571204-23-06-0542

2025

05/2025

217 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 30. 05. 2025

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Itálie – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 30. 05. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 05. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE

D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Provéřít lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Roomster
Označení modelu	Roomster StyleL463/1,2 5G

Modelový rok	2011
Datum výroby	02.09.2010
Datum prodeje	16.09.2010
Kód barvy	8E
Barva	Stříbrná Brilliant metalíza
Kód barvy střechy	8E
Kód převodovky	MFX
Kód motoru	CBZA
Objem ccm	1197
Objem(l)	1,20
Výkon(kW)	63
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5J72F4

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook–připojení	Vestavba audio přípojky
Agregát	4–vál. zážehový motor 1,2L Agregát: 03F.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Střešní anténa + anténa v okně
Baterie	Baterie 220A (44Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B–sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční výplň prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Boční výplň v základní výbavě
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD–měnič/CD–přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD–měniče
CD–Rom/DVD/SD–karta	Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty	COC–dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni

Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Držák na brýle	Držák na brýle
Dveře	4–dvéřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 140A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadicí páky	Hlavice řadicí páky – komfortní
Hlavní světlomety	Elipsoidní hlavní světlomety, pravostranný provoz
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "2" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chladicí box	Chlazená schránka
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Hliníkový paket
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk ocelový 6J x 15 ET 43 (5 otvorů)
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
Kryt motoru	S krytem motoru
Kryty kol	Zakrytí kola
Lakování	Normální lakování
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z plastu
Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy–podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 5
Motory	4–vál. zážehový motor 1,2 L/ 63 KW TFSI Agregát: TWO/TP1

Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis "R"
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu (zesílený)
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení sloupku	Obložení sloupku vnější, provedení 2
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranná mříž zadního okna	Bez ochranné mříže zadního skla
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Osvětlení prostoru řidiče	Vnitřní světlo se spínačem ve dveřích
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Bez ovladačů
Ovládání oken	Elektrické ovládání předních oken, zadní mechanicky
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Palivová nádrž – zpracování	Palivová nádrž se zvláštní úpravou materiálu (fluor.)
Palivový systém	Benzínový palivový systém – přímý vstřik FSI
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 3
Pneumatiky	Pneumatiky 195/55 R15 85H
Podlahový nosič	Bez podlahového nosiče
Pomoc při rozjezdu	Bez pomoci usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru z plyšové tkaniny se sestřiženým vláknem
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka

Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provedení vozu	Sériové vozidlo
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Zabezpečovací systém pro zavazadla
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Bez přídavných výstražných světel
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava – otáčkoměr, hodiny a ukazatel rychlosti v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – vypěněná
Rádia	Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Díly platné pro vůz –5J0–
Řídící kódy	Region
Řízení	Řízení s posilovačem, elektro/hydraul.
Sklopný stolek	Sklopný stolek
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů–NĚMECKO, zvláštní díly
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení
Sprej na opravu pneumatik	Bez spreje na opravu pneumatiky
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní madla	Sklopná stropní madla
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední

Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Přídavné karosářské opatření
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Varovné zařízení překročení rychlosti	Bez varov. zařiz. překročení rychlosti
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání zadní okno	Zadní sklo vyhřívání
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Vzduchový filtr	Normální filtr vzduchu
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zad' s okenním otvorem
Zadní náprava	Zadní náprava "standard"
Zadní sedadla	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, při nehodě elektricky napínaný, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné

Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zapalovač cigaret	Zapalovač cigaret
Zařízení pro udržování rychlosti	Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní barevná výbava	Zvláštní barevná výbava
Ostatní	"CLIMATRONIC" – klimatizace s elektronickou regulací a kombifiltrem
Ostatní	"SUNSET"
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Filtr s aktivním uhlím
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Paket "OVERHEAD II"
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přídavné upevnění dětské sedačky
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Sklopný stolek na zadní středové opěře
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Stropní výplň, standardní
Ostatní	Střešní nosič, černý
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vyhřívání předních sedadel
Ostatní	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Zadní díl výfuku standard
Ostatní	Zadní náprava "standard"
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 05. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Česko

Databáze

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	16.09.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	04.08.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	ROOMSTER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CBZA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	63
Při otáčkách (ot/min)	4800
Zdvihový objem (ccm)	1197
Emisní třída	EURO 5A
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolena (kg)	1676
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1676

Technický popis – rozšířený




Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4213
Šířka celková (mm)	1684
Výška celková (mm)	1650
Rozvor (mm)	2608
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450

Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2576/2576
Ráfky náprava 1	6J X 14 ET 37
Pneumatiky náprava 1	185/65 R14 86 T
Ráfky náprava 2	6J X 14 ET 37
Pneumatiky náprava 2	185/65 R14 86 T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3600
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,1/4,9000000000000004/4,9
Další záznamy	[ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #16: TŘÍDA A50-X; TMB PS 026] * ČÍSLO HOMOLOGACE TYPU ES E11*2001/116*0291*28 *57: MAN CO2: 165/114/134 G/KM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: 4 337 – PŘI VYBAVENÍ TAŽNÝM ZAŘÍZENÍM, #13: 1 650, #N.1(1.)– N.2(2.): 6.5J X 16 ET43; 205/45 R16 83H, 6J X 15 ET43; 185/55 R15 82T M+S, 6J X 15 ET43; 195/55 R15 85H, 5J X 14 ET35; 175/70 R14 84T, POUZE PRO VOZIDLA BEZ KONTROLY TLAKU V PNEU, 7J X 17 ET41; 205/40 R17 84W. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA SRN ČÁST I Č. ZBI202096575 A ČÁST II Č. XB281558– ODEBRÁNY, PŮVODNÍ RZ: DD JA132
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	14. 07. 2021
Inzerovaný nájezd	165 144 km



Záznam 2/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

20. 05. 2025

Inzerovaný nájezd

217 444 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště